

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม (ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้มาประชุม

๑. นายนเรศฤทธิ์	ชัชระสีมา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒. นายวิชัย	ชูจิต	สาธารณสุขอำเภอกะปง
๓. นายสิทธิชัย	สุดศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. นายอุทัย	สุวรรณเพชร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๕. นายวิฑูร	ดวงสิน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖. นายทินกร	จุลแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นายเชนโชติ	โรยอุตรระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางสาวหทัยพร	วรรณสิโรตม์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙. นางสาวระวีวรรณ	เกิดลาภ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์(แทน ผอ.รพ.กะปงชัยพัฒนา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)

๑. นายวิเศษ	กำลัง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา
๒. นายสุเทพ	รักเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓. นายประจิก	สาระเทพ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๔๐ น.

ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ สืบเนื่องและติดตาม

- การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้นำใช้เกณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา รายไตรมาส (ธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศคุณสมบัติของกระทรวง ICT ให้เลขานุการ จัดทำ หนังสือแจ้งทุกหน่วยบริการ (ที่ประชุมเห็นชอบ)

๑.๒ ขอพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ ทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน ๗๔ รายการ คณะกรรมการมีความเห็นให้มีการแก้ไข ในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อเท็จจริงของข้อมูล เพียงพอต่อการตัดสินใจพิจารณาให้ความเห็นชอบ หน่วยงานที่ต้องแก้ไข (รายละเอียดแนบมาพร้อมวาระการประชุมฉบับนี้)

สรุปการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หลังการแก้ไข ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน หน่วยงานเสนอ ๗๔ รายการ คณะกรรมการมีความเห็นให้มีการปรับแก้เป็น ๗๕ รายการ

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ที่ประชุมเห็นชอบทุกรายการ) ได้แก่

งบเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ (ตามวาระ ๔.๑)

๑ สสจ.พังงา	จำนวน	๓ รายการ	๑๐๗,๕๐๐ บาท
๒ รพ.สต.หล่อยุง	จำนวน	๖ รายการ	๑๐๙,๖๐๐ บาท
๓ รพ.สต.คลองเคียน (จำนวน	๗ รายการ	๑๒๐,๑๐๐ บาท) แก้ไขเป็น	
	จำนวน	๘ รายการ	๑๐๙,๒๐๐ บาท
๔ รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	จำนวน	๖ รายการ	๗๑๒,๖๐๐ บาท
๕ รพ.สต.บางใหญ่	จำนวน	๔ รายการ	๔๕,๖๐๐ บาท
๖ รพ.สต.เกาะคอเขา	จำนวน	๔ รายการ	๘๗,๑๐๐ บาท
๗ รพ.สต.คึกคัก	จำนวน	๔ รายการ	๑๑๗,๗๐๐ บาท
๘ รพ.สต.เกาะยาว	จำนวน	๓ รายการ	๕๕,๐๐๐ บาท
๙ รพ.ตะกั่วทุ่ง	จำนวน	๓ รายการ	๔๒๘,๐๐๐ บาท
๑๐ รพ.ทับปุด	จำนวน	๔ รายการ	๓๙๕,๕๐๐ บาท
๑๑ รพ.กะปงชัยพัฒน์	จำนวน	๑๔ รายการ	๗๑๐,๖๐๐ บาท
๑๒ รพ.สต.บางทอง	จำนวน	๓ รายการ	๕๔,๕๐๐ บาท
๑๓ รพ.สต.บางหลาม	จำนวน	๔ รายการ	๓๗,๘๐๐ บาท
๑๔ รพ.สต.กระโสม	จำนวน	๔ รายการ	๕๓,๓๐๐ บาท
๑๕ รพ.สต.เกาะเคี่ยม	จำนวน	๕ รายการ	๗๕,๓๐๐ บาท

งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามวาระ ๔.๒)

ตามแผนงบบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน ๙ รายการ ๑,๘๒๙,๐๐๐ บาท

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งอื่นๆ เพื่อทราบ

- (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดยางาน

(นายทินกร จุลแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

รายการที่คณะกรรมการมีความเห็นให้แก้ไขแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

1.รพ.สต.หล่อยุง รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง) **แก้ไขแล้วดังนี้**

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
งานรักษา/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง
JHCIS Server/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง
งานรักษา/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2 เครื่อง
ส่งเสริม=2,รักษา=2,ควบคุมโรค,ห้องยา,บริหาร=2/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	8 เครื่อง
งานบริหารทั่วไป/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	1 เครื่อง
งานรักษา, งานส่งเสริม/รพ.สต.หล่อยุง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	2 เครื่อง

2.รพ.สต.คลองเคียน รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

- ให้แก้ไขรายการจัดหา เครื่องสำรองไฟ 1KVA จาก 4 เครื่อง เป็น 800VA 3 เครื่อง และ 1KVA จำนวน 1 เครื่อง ข้อ 6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง) (แบบรายงานการจัดหาฯ แก้ไขราคารวม และแก้รายการให้ตรงทั้งจำนวนรายการ และ จำนวนเงิน) **แก้ไขแล้วดังนี้**

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
งานรักษา/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง
JHCIS Server/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1*(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง
งานรักษา/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2 เครื่อง
ส่งเสริม=1,รักษา=2, รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3 เครื่อง
JHCIS Server /รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA	1 เครื่อง
งานบริหารทั่วไป/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขวดำชนิด (18 หน้า/นาที)	1 เครื่อง
งานรักษา/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1 เครื่อง
งานส่งเสริม/รพ.สต.คลองเคียน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	1 เครื่อง

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ 6) (ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ติดตั้ง,ปีติดตั้ง) แก้ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	งานบริหารทั่วไป, งานรักษา	2 เครื่อง	2560 / 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์	งานรักษา, งานส่งเสริม	3 เครื่อง	2555 / 2555 / 2556
เครื่องสำรองไฟ	ไม่มีใช้งาน	0 เครื่อง	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	งานบริหารทั่วไป, งานรักษา	2 เครื่อง	2556 / 2558
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	งานส่งเสริม	1 เครื่อง	2562

ข้อ 8 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้ (ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน แก้ไข)

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับทดแทนของเดิม ใช้งานเกิน 5 ปี สำหรับงานเคลื่อนที่ งานประชุม งานบันทึกข้อมูล
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ทดแทน JHCIS Server ใช้งานมานาน
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทดแทนของเดิม
- เครื่องสำรองไฟ ทดแทนของเดิมและจัดหาใหม่
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด network จัดหาใหม่ สำหรับงานเอกสารราชการ และเอกสารสีสำหรับงานเข้าเล่ม จัดทำสื่อสุศึกษาสำหรับผู้ป่วย

3.รพ.สุระบุรีชัยพัฒนา รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ไม่ได้ระบุสถานที่ติดตั้งของ UPS) แก้ไขแล้วดังนี้

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
ห้อง Server / รพ.สุระบุรีฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ1	2 เครื่อง
ห้อง Server / รพ.สุระบุรีฯ	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ2	1 เครื่อง
ตู้สวิทช์กระจายสัญญาณ5จุด หน้าห้องแลป ห้องผู้ป่วยใน ห้องยา ห้องประกัน ห้องแพทย์แผนไทย	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	5 เครื่อง
งานPCU	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1 เครื่อง
ห้องประกันสุขภาพ 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	2 เครื่อง
ห้องแลป และ ห้องแพทย์แผนไทย	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 16 ช่อง)	2 เครื่อง

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ 6) (ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ติดตั้ง,ปีติดตั้ง) แก่ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ1	งานไอ ที	2เครื่อง	2555– 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ2	งานไอ ที	2เครื่อง	2555– 2562
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	ห้องแลป ห้องผู้ป่วยใน ห้องยา ห้อง ประกัน ห้องแพทย์แผนไทย	5 เครื่อง	2553 – 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	งานPCU	1 เครื่อง	2550. – 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	งานประกันสุขภาพ 2 เครื่อง	2 เครื่อง	2555 – 2562
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 16 ช่อง)	ห้องแลปและห้องแพทย์แผนไทย	2เครื่อง	2550. – 2562

ข้อ 8 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

(ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจนแต่ละอุปกรณ์ รายการ โหนดจัดซื้อใหม่หรือรายการ โหนดทดแทน) แก่ไขแล้วดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ2 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมอายุการใช้งานเกิน 5ปี
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ1 เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และใช้สำหรับการเครื่องสำรอง 1เครื่อง , สำหรับจัดทำ Smart Hospital
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA สำหรับอุปกรณ์ในห้อง Server จัดหาใหม่และทดแทน
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1, เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 16 ช่อง) สำหรับการทำงานสนับสนุน Smart Hospital จัดหาใหม่

4.รพ.สต.บางใหญ่ รายการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ไม่ได้ระบุสถานที่ติดตั้ง) แก่ไขแล้วดังนี้

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
ห้องบริหาร / รพ.สต.บางใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง
ห้องบริหาร / รพ.สต.บางใหญ่	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(18หน้า/นาที)	1 เครื่อง
ห้องบริหาร / รพ.สต.บางใหญ่	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง
ห้องบริหาร / รพ.สต.บางใหญ่	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	4 เครื่อง
ห้องรักษาพยาบาล / รพ.สต.บางใหญ่		
ห้องส่งเสริมสุขภาพ1 / รพ.สต.บางใหญ่		
ห้องส่งเสริมสุขภาพ2 / รพ.สต.บางใหญ่		

5.รพ.สต.เกาะคอเขา รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ไม่ได้ระบุสถานที่ติดตั้ง) แก้ไขแล้วดังนี้

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
งานรักษา=1 งานบริหาร=1 งานวิชาการ=1 / รพ.สต.เกาะคอเขา	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	3 เครื่อง
งานบริหาร / รพ.สต.เกาะคอเขา	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1 เครื่อง
งานรักษา=1 งานบริหาร=1 งานวิชาการ=1 / รพ.สต.เกาะคอเขา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	3 เครื่อง
งานรักษา=1 งานบริหาร=1 / รพ.สต.เกาะคอเขา	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	2 เครื่อง

ข้อ 8 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

(ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจนแต่ละอุปกรณ์ รายการไหนจัดซื้อใหม่หรือรายการไหนทดแทน) แก้ไขแล้วดังนี้

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานทดแทนของเก่าอายุการใช้งานเกิน 3 ปี-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จัดหาใหม่ สำหรับงานรักษาพยาบาล

-เครื่องสำรองไฟ ขนาด800VA สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จัดหาใหม่

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จัดหาใหม่ สำหรับงานสื่อสารศึกษาฯ และงานพิมพ์สี

6.รพ.สต.ถ้ำก๊าก รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 6 สถานที่ติดตั้ง ให้ระบุแผนกที่ติดตั้ง (ไม่ได้ระบุสถานที่ติดตั้ง) แก้ไขแล้วดังนี้

ชื่อสถานที่/หน่วยงานติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
ห้องบริหาร 1 ตัว ห้องส่งเสริม 1 ตัว / รพ.สต.ถ้ำก๊าก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานรับงานสำนักงาน	2 เครื่อง
ห้องบริหาร 1 ตัว ห้องรักษา 1 ตัว ห้องส่งเสริม 1 ตัว / รพ.สต.ถ้ำก๊าก	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	3 เครื่อง
ห้องส่งเสริม 2 ตัว ห้องทันตฯ 1 ตัว อาคารแผนไทย 1 ตัว ห้องรักษา 2 ตัว / ห้องบริหาร 1 ตัว รพ.สต.ถ้ำก๊าก	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	7 เครื่อง
ห้องทันตฯ 1 ตัว อาคารแผนไทย 1 ตัว / ห้องส่งเสริม 1 ตัว ห้องบริหาร 1 ตัว รพ.สต.ถ้ำก๊าก	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4 เครื่อง

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ6) แก้ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงานรับงานสำนักงาน	งานส่งเสริมฯ,งานรักษาฯ งานควบคุมโรค	2 เครื่อง 1 เครื่อง	2556 – 2562 2561- 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	งานบริหาร, งานส่งเสริมฯ,งาน รักษาพยาบาล	0 เครื่อง	-
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	งานรักษาพยาบาล, งานส่งเสริมฯ,งานแพทย์แผนไทย,งาน รักษา,งานบริหารบริหาร	1 เครื่อง	2558 – 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	งานทันตกรรม,งานแพทย์แผนไทย,งาน ส่งเสริมฯ,งานบริหาร	1 เครื่อง	2561 – 2562

6.รพ.ตะกั่วทุ่ง รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ6)

(ให้ระบุสถานที่ติดตั้ง และ ปีหรือช่วงปี) แก้ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ
เครื่องสำรองไฟ	งานผู้ป่วยนอก	๑๐	๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	ทันตกรรม	๑	๒๕๕๓
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	งานสารสนเทศ	๕	๒๕๕๘
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒		๑	๒๕๖๐
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑		๑	๒๕๖๑

6.รพ.บางทอง รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ6)

(ไม่ได้ระบุ UPS ที่มีอยู่เดิม รอบนี้ขอมา 1 เครื่อง) แก้ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ(ปีหรือช่วงปี)
Notebook	บริหาร	1 เครื่อง	2558
คอมพิวเตอร์ notebook	งานบริหารทั่วไป	๑	๒๕๕๘
คอมพิวเตอร์ PC	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๔
คอมพิวเตอร์ PC	งาน NCD	๑	๒๕๕๔
คอมพิวเตอร์ PC	งานทันตสาธารณสุข	๑	๒๕๖๑
คอมพิวเตอร์ PC	งานแพทย์แผนไทย	๑	๒๕๖๑
คอมพิวเตอร์ PC	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๔
คอมพิวเตอร์ PC	งานสุขภาพภาคประชาชน	๑	๒๕๕๘
เครื่องสำรองไฟ	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๖๑
เครื่องสำรองไฟ	งานแพทย์แผนไทย	๑	๒๕๕๘
เครื่องสำรองไฟ	งาน NCD	๑	๒๕๕๘
เครื่องสำรองไฟ	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๑

6.รพ.บางหลาม รายการแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 7 ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ6)

(ไม่ได้ระบุ printer ที่มีอยู่เดิม รอบนี้ขอมมา 1 เครื่อง) แก้ไขแล้วดังนี้

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อ(ปีหรือช่วงปี)
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	งานรักษาพยาบาล	1 เครื่อง	2560
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	งานส่งเสริมสุขภาพ	1 เครื่อง	2556
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	งานบริหาร	1 เครื่อง	2550
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	งานบริหาร	1 เครื่อง	2560