

๐๘๐๗

| |
|--------------------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตั้งทุ่ง |
| รับที่ ๕๔๙๗ |
| วันที่ ๐๙ ก.พ. ๒๕๖๓ |
| เวลา |

ที่ พง ๑๓๓๒/msc



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตั้งทุ่ง
ถนนเพชรเกษม พง ๔๒๑๓๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

| |
|-------------------------------|
| ลงชื่อ/เลขานุการ นพ.สสจ.พังงา |
| ลงรับ |
| วันที่ |
| เวลา |

บุญยุทธ์ บุญงาม

เรื่อง ส่งแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในระบบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ นั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลกระโسم อำเภอตั้งทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ส่งแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลถ้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการดำเนินในการจัดเก็บข้อมูลงานสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลกระโسم,โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลถ้ำ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตั้งทุ่ง อำเภอตั้งทุ่ง จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงลงนามก่อนการจัดซื้อดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

| |
|-----------------------|
| เรียน นพ. อ.ว. |
| อ.ส. อ.บ. |
| อ.รอง อ.รอง อ. |
| อ.หัวหน้าศูนย์ฯ ลงนาม |
| |

(นายกีรติพงษ์ เจียมกิจ)
สำหรับสุภาพตำบลตั้งทุ่ง

| |
|----------------------|
| รายงานผลการดำเนินการ |
| วันที่ ๑๓๒๔ |
| วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ |
| ผู้ลงนาม สำนักงาน |

(นายเสวก เกิดกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตั้งทุ่ง
โทร ๐๗๖ ๔๕๖ ๔๕๒

กลุ่มงานพัฒนาอยุธยาสสตร์สาธารณสุข
เรียน กุลิกากร

- ทราบและถือปฏิบัติ
- ดำเนินการ
- เข้าประชุม/อบรม

ดี/ไม่
14 ก.พ. ๖๓



แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ภาครัฐ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโسم ปี ๒๕๖๓

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโسم

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : ธีระพงษ์ เจียรภกิจ

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอตากถ่วง

โทรศัพท์ :

โทรสาร : ต่อ

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : สรายุธ บุหลาด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

โทรศัพท์ : 0817782006

โทรสาร : ต่อ

e-mail : takuatung2007@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๓

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท

สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

งบประมาณประจำปี

เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย

เงินรายได้

- | | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> เงินช่วยเหลือ / เงินกองบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) เงินบำรุง |
|--|--|

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

- ๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)
- ๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาองแต่ละราย
- ๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน) ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

| รายการอีดิท | รายการอีดิท ที่ไม่รวมเพิ่มราคากลางฯ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท) | ราคารวม (บาท) |
|---|---|-------|---------|--------------------------------|------------------|
| ๑ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KV/A | ระบบที่ต้องจัดหาครุภัณฑ์มาต่อจุดเดียวในที่เดียว | ๑ | เครื่อง | ๕,๕๐๐.๐๐ | ๕,๕๐๐.๐๐ |
| ๒) มีกำลังไฟต้านนภัย น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) | | | | | |
| ๓) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | |
| ๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | | | | | |
| ๓) มีกำลังไฟต้านนภัย น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) | | | | | |
| ๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | |
| ๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำหรับงานสำนักงาน และระบบตรวจสอบคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำหรับงานสำนักงาน และระบบตรวจสอบคลัง | ๑ | เครื่อง | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๖) มีหน่วยประมวลผลคลัง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน | | | | | |

หลัก (3 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณเพิกพันธุ์ไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้มากขึ้นทั้งไป
ความสามารถในการ

ประมวลผลต่อสูง จำนวน ๑
หน่วย

(๒).หน่วยประมวลผลคลาส A
(CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ MB
๓).มีหน่วยความจำหลัก
(RAM) ขนาด DDR4 หรือ
ต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
๔).มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด
SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความ
จุ่มอย่างกว่า ๑ TB หรือขนาด
Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB
จำนวน ๑ หน่วย

๕).มีจอกาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑ ×

ตาบล Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๑). มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)

แบบ USB ๒.๐ หรือตัวว่าไม่

น้อยกว่า ๓ ช่อง

๒). มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI

หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า

๓ ช่อง

๔). มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network

Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือตัวว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๕). สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑๖,
๙, ๊, ac) และ Bluetooth

๔. วิธีการจัดซื้อ

จัดซื้อ การจ้าง การเช่า อื่นๆระบุ

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

| ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน |
|--------------------------------|--|-----------|
| รพ.สต.กระโสม(ห้องงาน LAB) | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA | ๑ เครื่อง |
| รพ.สต.กระโสม(ห้องรักษา) | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๑ เครื่อง |
| รพ.สต.กระโสม(ห้องส่งเสริม) | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๑ เครื่อง |
| รพ.สต.กระโสม(งานข้อมูล) | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน | ๑ เครื่อง |

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของ หน่วยงานตามข้อ ๖.)

| รายการ | สถานที่ติดตั้ง | จำนวนเครื่อง | ติดตั้งใช้งานเมื่อ ปี |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| เครื่องสำรองไฟ ๘๕๐VA | ห้องรักษา | ๑ | ๒๕๕๕ |
| เครื่องสำรองไฟ ๘๕๐VA | ห้องส่งเสริม | ๑ | ๒๕๕๗ |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค | งานบริหาร | ๑ | ๒๕๖๑ |

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

จัดซื้อใหม่เครื่องสำรองไฟสำหรับงาน LAB , จัดซื้อหดแทนอุปกรณ์เดิมเสื่อมสภาพ เสีย เครื่องสำรองไฟห้องรักษาและห้องส่งเสริม, จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คใหม่

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

งาน LAB ต้องการเครื่องสำรองไฟที่มีขนาด VA สูง ในขณะทำงาน, เครื่องสำรองไฟห้องรักษาและส่งเสริมเสีย จำเป็นต้องจัดซื้อใหม่เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และ ทำให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานนาน กันไฟกระชาก ไฟตก ขณะทำงาน

ส่งผลต่ออุปกรณ์เสียหาย

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับประมาณงาน


จัดซื้อใหม่ และทดแทน

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

| ด้าน/สาขา | จำนวน(คน) |
|--|-----------|
| พยายามาลวิชาชีพ(รับผิดชอบงานข้อมูลและไอที) | ๑ |

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดทำใหม่ ทดแทนของเดิม

ผู้รายงาน 

(.....สราญรุช บุหลาด.....)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้เสนอ 

(.....ธีระพงษ์ เจียรภิจ.....)

สาธารณสุขอำเภอตากล้วง

ผู้เห็นชอบ


(.....)

ตำแหน่ง

คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการโครงการ "โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม ปี ๒๕๖๓" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)