



การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
ครั้งที่ 38/ 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 37 /2564  
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา



# สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 219 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

**Confirmed 218,541,072**  
+ 607,415

**Severe 106,153**  
- 7,605 (0.05%)

**Recovered 195,371,729**  
+ 592,901 (89.40%)

**Deaths 4,533,622**  
+ 8,938 (2.07%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	40,114,099	156,002	657,910(1,232)	8,435,577	11	Spain	4,855,065	7,767	84,340(194)	407,827
2	India	32,810,892	43,072	439,054(462)	385,516	12	Italy	4,539,991	5,498	129,221(47)	137,925
3	Brazil	20,777,867	25,586	580,525(882)	461,895	13	Indonesia	4,089,801	10,534	133,023(532)	196,281
4	Russia	6,918,965	17,813	183,224(795)	554,687	14	Germany	3,955,418	8,402	92,730(59)	118,088
5	UK	6,789,581	32,181	132,535(50)	1,190,730	15	Mexico	3,352,410	5,564	259,326(326)	392,352
6	France	6,765,708	19,425	114,444(136)	395,279	16	Poland	2,888,670	285	75,345(5)	156,241
7	Turkey	6,388,331	21,893	56,710(252)	494,404	17	South Africa	2,777,659	7,084	82,261(431)	150,835
8	Argentina	5,185,620	6,731	111,812(205)	199,667	18	Ukraine	2,286,296	1,356	53,789(51)	24,567
9	Iran	4,992,063	31,319	107,794(643)	678,342	19	Peru	2,149,591	N/A	198,263	N/A
10	Colombia	4,909,086	1,822	124,945(62)	45,256	20	Philippines	1,989,857	13,827	33,448(118)	145,562

**29 Thailand 1,219,531(+14,802) cases 11,841(+252) Deaths**

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.)  
ที่มา : worldometers




# สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย


ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย

## อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



## อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	32,810,892	43,072	439,054(462)	385,516
13	Indonesia	4,089,801	10,534	133,023(532)	196,281
20	Philippines	1,989,857	13,827	33,448(118)	145,562
23	Malaysia	1,746,254	20,897	16,664(282)	267,863
26	Bangladesh	1,500,618	3,357	26,195(86)	48,438
28	Japan	1,469,327	13,638	15,994(48)	221,812
29	Thailand	1,219,531	14,802	11,841(252)	166,922
31	Pakistan	1,160,119	3,838	25,788(118)	94,573
56	Vietnam	462,096	12,607	11,064	212,172
63	Myanmar	399,282	3,399	15,389(102)	71,941
81	S. Korea	253,445	1,370	2,292(1)	26,834
107	China	94,898	37	4,636	1,022
109	Cambodia	93,055	439	1,903(11)	2,366
116	Singapore	67,620	161	55	1,391
153	Laos	15,015	199	14	9,961
190	Brunei	2,712	71	9(1)	1,737



# รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

## ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 1 ก.ย. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

**+14,802** ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
<b>14,580</b> ราย	<b>5</b> ราย

จากเรือนจำ/  
ที่ต้องขัง **217** ราย

ผู้ป่วยรายใหม่  
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

**รวม 14,802 ราย**

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**1,190,668** ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

**1,219,531** ราย

ประวัติเสี่ยง

**12,892** ราย

**1,688** ราย

**217** ราย

**5** ราย

หายป่วยแล้ว

**+18,996** ราย

หายป่วยสะสม **1,013,342** ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  
**1,040,768** ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **32,600,001** โดส

เข็มที่ 1

**+393,633** ราย

สะสม **23,795,098** ราย

เข็มที่ 2

**+431,777** ราย

สะสม **8,212,750** ราย

เข็มที่ 3

**+2,772** ราย

สะสม **592,153** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 31 ส.ค. 2564

เสียชีวิต

**+252** คน

เสียชีวิตสะสม

**11,747** คน **0.99 %**

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

**11,841** คน **0.97 %**

ผู้ป่วยรักษาอยู่

**166,922**

ราย

ใน รพ.

**24,161** ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

**142,761** ราย

อาการหนัก **4,917** ราย  
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **1,040** ราย)



# จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 1 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 25 ส.ค.	26-ส.ค.	27-ส.ค.	28-ส.ค.	29-ส.ค.	30-ส.ค.	31-ส.ค.	1-ก.ย.	รวม(ราย)
<b>รวม</b>		<b>1,071,084</b>	<b>18,489</b>	<b>18,693</b>	<b>17,977</b>	<b>16,528</b>	<b>15,961</b>	<b>14,659</b>	<b>14,797</b>	<b>1,188,188</b>
1	กรุงเทพมหานคร	254,977	4,178	4,699	4,141	3,821	3,771	3,963	3,732	283,282
2	สมุทรปราการ	71,937	1,887	1,220	1,432	984	1,055	1,402	1,284	81,201
3	สมุทรสาคร	68,579	982	894	910	872	966	983	864	75,050
4	ชลบุรี	57,162	973	1,064	972	762	747	745	879	63,304
5	เรือ่นจำฯ	55,904	139	342	324	328	280	304	217	57,838
6	นนทบุรี	41,084	504	586	447	587	365	488	197	44,258
7	ปทุมธานี	29,906	155	525	413	277	278	218	275	32,047
8	นครปฐม	24,547	252	338	316	381	278	273	161	26,546
9	ฉะเชิงเทรา	21,425	459	321	342	357	246	222	331	23,703
10	พระนครศรีอยุธยา	17,833	310	465	400	376	405	308	492	20,589
11	สงขลา	17,378	285	333	187	350	330	273	290	19,426
12	นครราชสีมา	15,493	693	497	566	452	406	299	333	18,739
13	สระบุรี	16,828	413	318	428	247	277	88	126	18,725
14	ระยอง	15,228	472	475	449	356	518	203	547	18,248
15	ราชบุรี	14,322	493	485	469	464	779	490	417	17,919

หมายเหตุ \* ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



# จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 1 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 25 ส.ค.	26-ส.ค.	27-ส.ค.	28-ส.ค.	29-ส.ค.	30-ส.ค.	31-ส.ค.	1-ก.ย.	รวม(ราย)
63	อุทัยธานี	2,271	37	45	50	39	29	16	22	2,509
64	ตราด	1,823	59	55	93	86	54	49	102	2,321
65	หนองคาย	2,139	29	27	16	10	29	10	23	2,283
66	น่าน	2,071	36	23	26	6	27	6	9	2,204
67	สิงห์บุรี	1,875	51	59	48	14	20	12	13	2,092
68	ลำปาง	1,949	24	4	7	8	14	5	16	2,027
69	ชัยนาท	1,793	13	25	36	16	15	12	20	1,930
70	มุกดาหาร	1,761	23	11	11	15	9	16	9	1,855
71	บึงกาฬ	1,540	38	32	13	12	6	8	3	1,652
72	กระบี่	1,456	13	23	31	26	40	6	18	1,613
73	พะเยา	1,501	13	14	11	3	6	7	12	1,567
74	แพร่	1,299	16	21	5	12	17	8	2	1,380
75	ลำพูน	1,081	10	14	19	8	7	3	12	1,154
76	สตูล	962	39	24	14	27	19	26	4	1,115
77	พังงา	999	12	12	20	5	7	6	14	1,075
78	แม่ฮ่องสอน	264	8	-	1	-	4	5	-	282

หมายเหตุ \* ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่ับผู้ป่วยในสถานกักกัน





จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11  
วันที่ 2 เมษายน – 2 กันยายน 2564

จังหวัด	จำนวนป่วย/ตาย								รวมป่วย	รวมตาย	อัตราป่วยตาย
	2 เม.ย. – 26 ส.ค.	27 ส.ค.	28 ส.ค.	29 ส.ค.	30 ส.ค.	31 ส.ค.	1 ก.ย.	2 ก.ย.			
เขตสุขภาพที่ 11	28,074/176	814/4	870/4	890/5	766/2	616/5	878/4	329/1	33,237	201	0.60
นครศรีฯ	7,148/56	186	195	147	119	83/2	194	139	8,211	58	0.71
สุราษฎร์ฯ	6,145/38	122	177/1	174	115	128	134/1	177/1	7,172	41	0.57
- ในประเทศ	6,140/38	122	177/1	174	115	128	134/1	177/1	7,167		
- Samui Plus Model	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
ระนอง	5,275/37	148/1	154/3	151/3	143	128/3	115/1	0	6,114	48	0.79
ชุมพร	3,657/20	100/1	100	206/2	118/2	129	145	0	4,455	25	0.56
ภูเก็ต	3,336/18	207/1	212	165	259	116	245/1	0	4,540	20	0.44
- ในประเทศ	3,239/18	206/1	210	162	257	115	243/1	0	4,432		
- Phuket Sandbox	74	1	2	3	2	1	2	0	85		
- ต่างประเทศ	23	0	0	0	0	0	0	0	23		
กระบี่	1,490/2	31	27	40	6	18	24/1	0	1,636	3	0.18
พังงา	1,023/5	20/1	5	7	6	14	21	13	1,109	6	0.54







# สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

## ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
<b>+13</b> ราย	<b>+0</b> ราย

## ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**1,109** ราย

ไทย 728

ต่างดาว 381

### การพบผู้ป่วย

Self report	0	ราย
PUI : walk In	226	ราย
Active case finding	234	ราย
Contact tracing	650	ราย

## ผู้ป่วยกำลังรักษา

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
<b>177</b> ราย	<b>7</b> ราย

### รักษาที่ รพ.

### กำลังรักษา

รพ.พังงา	5
รพ.ตะกั่วป่า	15
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	5
รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา	8
รพ.สนามลิลาวัต	5
รพ.สนามอนุบาลบ้านเด็ก	28
รพ.สนามโชคอำนวย	29
รพ.สนาม อ.ตะกั่วป่า	30
รพ.สนามพุทธรักษา ท้ายเหมือง	39
รพ.สนามโคกกลอย	7
อยู่ระหว่างรับมารักษา รพ.	13
<b>รวม</b>	<b>184</b>

### ประเภทผู้ป่วยที่กำลังรักษา

Asymptomatic	82	ราย
Mild symptom	87	ราย
Pneumonia	2	ราย

## ผู้ป่วยหายแล้ว

ในจังหวัด	รับจากต่างจังหวัด
<b>752</b> ราย	<b>167</b> ราย

## เสียชีวิต

**6** ราย

## จำนวนผู้ได้รับวัคซีน

ได้รับแล้ว 138,490

ร้อยละ 51.58

ข้อมูล 5 เม.ย. - 1 ก.ย. 64

### Sinovac / Sinopharm


เข็มที่ 1 85,835

เข็มที่ 2 33,587

### Astra Zeneca

เข็มที่ 1 52,655


เข็มที่ 2 44,565





# ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดพังงา ปี 2564 (N=1,096)

จำนวน(ราย)



# ผู้ป่วย COVID-19 เสียชีวิต จังหวัดพังงา N=6

## เสียชีวิตสะสม

6 ราย



100%

ติดเชื่อในจังหวัด




ประวัติการได้รับวัคซีน

- ✓ ไม่เคยได้รับ 83.33% (5 คน)
- ✓ AZ1 16.67% (1 คน)


ระยะเวลาเริ่มป่วย-เสียชีวิต

ค่า Median 14.2 วัน  
(ต่ำสุด 1 วัน สูงสุด 31 วัน)


เพศ




อายุ




โรคประจำตัว N=6



การได้รับยาต้าน N=6



\*หมายเหตุ เสียชีวิตก่อนการรักษา



  มีผู้ป่วยเสียชีวิต = 1 ราย  
  มีผู้ป่วยเสียชีวิต > 1 ราย  
  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต





# ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 จังหวัดพังงา รายตำบล

N= 159

14 ตำบล  
28 หมู่บ้าน

**อ.ตะกั่วป่า 34**

- ต.ตึกคัก ม.3=3
- โคกเคียน ม.8=2
- ตะกั่วป่า =2
- บางนายสี ม.1=11 ม.2=12
- บางม่วง ม.1=3 ม.3=1

**อ.กระบี่ 61**

- ต.กระบี่ ม.2=8 /ม 3=15 /ม.6=1/ม.8=1/ม.9=1/ม.10=5/ม.11=17/ม.12=10
- ต.บางวัน ม2=2 /ม 4= 1 /ม6=5
- ต.แม่นางขาว ม.5=2

**อ.ท้ายเหมือง 54**


- ต.ทุ่งมะพร้าว ม.2=2
- ต.นาเตย ม.6= 2 /ม.9=2
- ต.ลำภี ม.3=1
- ต.ท้ายเหมือง ม.1=1/ ม.2=5/ ม.3=1/ ม.4=2/ ม.5=1/ ม.9=28

**อ.เมือง 1**

- ต.นบปริง ม.2=1

**อ.ตะกั่วทุ่ง 10**

- ต.โคกกลอย ม.5=1/ม.7=3 /ม.11=2
- ต.คลองเคียน ม.5 =2
- ต.ถ้ำ ม.8=2




ตำบลที่อยู่ในระยะเฝ้าระวัง

ตำบลที่เคยเกิดโรคพันระยะเฝ้าระวัง  
หรือไม่เคยมีผู้ป่วย



# แผนที่เกิดโรคและผังเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster ไล่ตัส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

N=65



ท้ายเหมือง N=53  
ตะกั่วป่า N=12

- ผู้ป่วยรายแรก 17 สค.64
- Seal พื้นที่เสี่ยง
- ✓ 20 สค -2 กย. 64 บ้านทับยาง ม.9
- ✓ 24 สค -6 กย. 64 ซอยพระหน่อ บ้านท่าซอ ม.5





- ปิดพื้นที่ บ้านทับยาง ม.9 ท้ายเหมือง
  - ซอยหลังป้อม 1
  - ซอยหลังป้อม 2





# แผนผังเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster อ.ตะกั่วป่าจ.พังงา

N=45








# สรุปผังความเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster กลุ่มเพื่อน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

N=19 (+11)






# ผังความเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

N=9

N=7




N=2



ส่งมังคุด ตลาดนัดภูเก็ต

ต.ถ้ำ

26 สค.64




✓ ปิดชอยแพปลาทำนูน ม.7 โคกกลอย 26 สค - 8 กย.64



หมายเหตุ เส้นทางที่จะปิด จุดตรวจจุดสกัด จำนวน ๑ จุด



# ผังความเชื่อมโยงผู้ป่วย Cluster หมู่ที่ 3 และหมู่ 10 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี



ม.10 ต. คุระ

## ชอยซาบิंना

### ร้าน ก.กิจ ชายอุปกรณ์ประมง




### ชอยเป็นสุข

### ชอยคานเรือ


### ชอยซาบิंना

### พี่เลี้ยงเด็ก


ไทย



### เดินทางเข้าทำงานในแพปลา และ ซ สุเทร่า



### รับจ้างก่อสร้าง ซื่อปลาในแพส่งปลาขนาดใหญ่







# โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพังงา = 529 เตียง ย้งว่าง = 391 เตียง



อาคารลีลาวดี



อันดามัน

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
ลีลาวดี(30)	5	25
อันดามัน(120)	-	120



อาคารหอสมุด สนามกีฬา ท.ตะกั่วป่า

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
ตะกั่วป่า (50)	30	20



อาคารเอนกประสงค์อำเภอท้ายเหมือง

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
พุทธรักษา ทม.(40)	39	1



โรงเรียนโชคอำนวย คุระบุรี



โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คุระบุรี

รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
อนุบาลบ้านเด็ก 102	28	74
บ้านโชคอำนวย 157	29	128



รพ.สนาม	จำนวนผู้ป่วย	เตียงว่าง
ตะกั่วทุ่ง(30)	7	23

# รายงานความพร้อมจำนวนเตียงว่างสำหรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดพังงา



ชื่อโรงพยาบาล	เตียงว่างระดับ 3 สีแดง			เตียงว่างระดับ 2 สีเหลือง			เตียงว่างระดับ 1 สีเขียว
	AIR	Mod. AIR	Cohort ICU	Mod.AIR	Isolate Room	Cohort ward	รพ.สนาม
	รพ.พังงา	0	1	-	-	11	-
รพ.เกาะยาว	-	-	-	1	2	-	-
รพ.ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	1	5	-	-
รพ.ทับปุด	-	-	-	1	3	-	-
รพ.ตะกั่วป่า	1	0	-	-	4	-	-
รพ.กะปง	-	-	-	1	3	-	-
รพ.ท้ายเหมือง	-	-	-	1	0	15	-
รพ.คุระบุรี	-	-	-	0	0	-	-
รพ.สนาม อบจ. พังงา	-	-	-	-	-	-	82
รพ.สนามอนุบาลบ้านเด็กเก่า	-	-	-	-	-	-	77
รพ.สนามไซค์อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	128
รพ.สนามเทศบาลอ.ตะกั่วป่า	-	-	-	-	-	-	20
รพ.สนามอาคารสีาวดี	-	-	-	-	-	-	25
รพ.สนามพุทธรักษา	-	-	-	-	-	-	1
รพ.สนาม อ.ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	-	-	-	21
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>354</b>

ผู้ป่วยสีแดง 1 ราย

ผู้ป่วยสีเหลือง 63 ราย

ผู้ป่วยสีเขียว 104 ราย

ข้อมูล ณ  
วันที่ 1 ก.ย. 2564  
เวลา 15.30น.



# การประเมินสุขภาพจิตคนจังหวัดพังงา



กลุ่มผู้ประเมิน	จำนวน ที่รับการ ประเมิน	ผลการประเมินพบภาวะความเสี่ยงดังนี้				
		ปกติ (%)	ภาวะเครียด ST5 ≥ 8 ราย(%)	เสี่ยงซึมเศร้า 9Q ≥ 7 ราย(%)	เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8Q ≥ 1 ราย(%)	ภาวะหมดไฟ Burnout ≥ 3 ราย(%)
1.ประชาชนทั่วไป	5,773	5,352(92.71)	106(1.84)	139(2.41)	59(1.02)	117(2.03)
2.อสม.	3,661	3,340(91.23)	53(1.45)	125(3.41)	35(0.96)	108(2.95)
3.ผู้สูงอายุ	2,862	2,771(96.82)	20(0.70)	36(1.26)	4(0.14)	31(1.08)
4.ผู้ตกงาน/รายได้น้อย	785	455(57.96)	87(11.08)	109(13.89)	49(6.24)	85(10.83)
5.ผู้ถูกกักตัวที่บ้าน	536	475(88.62)	19(3.54)	21(3.92)	10(1.87)	11(2.05)
6.บุคลากรทางการแพทย์	1,688	1,456(86.26)	44(2.61)	79(4.68)	20(1.18)	89(5.27)
7.ผู้ป่วย COVID-19	981	884(90.11)	34(3.47)	33(3.36)	10(1.02)	20(2.04)
<b>รวม</b>	<b>16,286</b>	<b>14,733(90.46)</b>	<b>363(2.23)</b>	<b>542(3.33)</b>	<b>187(1.15)</b>	<b>461(2.83)</b>

หมายเหตุ ผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงทั้งหมดได้รับการติดตามเยียวยาจิตใจครบทุกคน



# เฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19

## การติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดพังงา

### ร้านอาหาร

#### สรุปภาพรวมจังหวัด

ประเมิน	ผ่าน
550	525 (95%)

#### อำเภอตะกั่วทุ่ง

ประเมิน	ผ่าน
38	38 (100%)

#### อำเภอทับปุด

ประเมิน	ผ่าน
50	50 (100%)

#### อำเภอเมืองพังงา

ประเมิน	ผ่าน
195	177 (91%)

#### อำเภอตะกั่วป่า

ประเมิน	ผ่าน
98	91 (93%)

#### อำเภอท้ายเหมือง

ประเมิน	ผ่าน
89	89 (100%)

#### อำเภอเกาะยาว

ประเมิน	ผ่าน
32	32 (100%)

#### อำเภอคุระบุรี

ประเมิน	ผ่าน
15	15 (100%)


#### อำเภอกะปง

ประเมิน	ผ่าน
33	33 (100%)

เฝ้าระวัง ป้องกัน  
COVID-19

การติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดพังงา

ร้านอาหาร (พิจารณาตามมาตรการ DMHTTA)



หมายเหตุ: ไม่พิจารณาเกณฑ์ T : Testing ตรวจหาเชื้อ COVID-19

เฝ้าระวัง ป้องกัน  
COVID-19

การติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดพังงา

ตลาดสด ตลาดนัด

สรุปภาพรวมจังหวัด

ประเมิน	ผ่าน
65	60 (92%)

อำเภอตะกั่วทุ่ง

ประเมิน	ผ่าน
6	4 (67%)

อำเภอทับปุด

ประเมิน	ผ่าน
8	8 (100%)

อำเภอเมืองพังงา

ประเมิน	ผ่าน
11	8 (73%)

อำเภอตะกั่วป่า

ประเมิน	ผ่าน
8	8 (100%)

อำเภอท้ายเหมือง

ประเมิน	ผ่าน
21	21 (100%)

อำเภอเกาะยาว

ประเมิน	ผ่าน
1	1 (100%)

อำเภอคุระบุรี

ประเมิน	ผ่าน
6	6 (100%)

อำเภอกะปง

ประเมิน	ผ่าน
4	4 (100%)


เฝ้าระวัง ป้องกัน

COVID-19



การติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดพังงา

ตลาดสด ตลาดนัด (พิจารณาตามมาตรการ DMHTTA)



DMHTTA



หมายเหตุ: ไม่พิจารณาเกณฑ์ T : Testing ตรวจหาเชื้อ COVID-19



ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา (ศบค.พ.)

# สรุปผลการรับวัคซีน COVID-19 จังหวัดพังงา

เป้าหมาย 268,508 คน

ได้รับแล้ว 138,490 วัคซีน 51.58



เข็มที่ 1

Sinovac / Sinopharm /  
Astra Zeneca

138,490 คน



เข็มที่ 2

Sinovac / Sinopharm /  
Astra Zeneca

76,647 คน

ติดตามอาการภายหลังการฉีดอย่างต่อเนื่องผ่าน หมอพร้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/64 18.00 น.



ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา (ศบค.พ.)

# จำนวนและร้อยละของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน จังหวัดพังงา จำแนกรายอำเภอ

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.



อำเภอ	จำนวนประชากรรวม	จำนวนคนฉีดวัคซีน	ร้อยละ
เมือง	จำนวน 41,745	จำนวน AZ = 8,774 SV = 13,563	53.51
ท้ายเหมือง	จำนวน 48,671	จำนวน AZ = 9,028 SV = 13,461	46.21
ตะกั่วป่า	จำนวน 50,176	จำนวน AZ = 10,793 SV = 19,240	59.86
ตะกั่วทุ่ง	จำนวน 44,915	จำนวน AZ = 6,924 SV = 12,568	43.40
ทับปุด	จำนวน 26,132	จำนวน AZ = 4,245 SV = 6,725	41.98
คุระบุรี	จำนวน 27,950	จำนวน AZ = 4,827 SV = 9,944	52.85
กะปง	จำนวน 14,396	จำนวน AZ = 3,678 SV = 4,455	56.49
เกาะยาว	จำนวน 14,523	จำนวน AZ = 4,386 SV = 5,879	70.68
รวม	จำนวน 268,508	จำนวน AZ = 52,655 SV = 85,835	51.58

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา





# Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)



Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่

1. ระหว่างรอ admit sw. และแพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้
2. รักษาตัวใน sw. หรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันแล้วจำหน่ายเพื่อ Home isolation ต่อ



## ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ Home isolation

เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการ (asymptomatic cases)



ต้องไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือน้ำหนักตัว > 90 กก.)

มีอายุน้อยกว่า 60 ปี



ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้

- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
- โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4)
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์



มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง



อยู่คนเดียว หรือ มีผู้ อยู่ร่วมกับพักไม่เกิน 1 คน



ยินยอมแยกตัว ในที่พักของตนเอง



\*หากไม่เข้าเกณฑ์แต่แพทย์อนุญาตก็สามารถร่วมได้

ทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากกว่าคำชื่นชม



## Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)

# การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home isolation




1



ห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน

2



ห้ามเข้าใกล้ทุกคน หรือต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

3



แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

4



ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน

5



ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว

6

ล้างมือด้วยสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับของใช้ต่างๆ



7



แยกซักเสื้อผ้า ขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น และแยกขยะ



สิ่งสำคัญ คือ หมั่นสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากอาการแยลง คือ มีอาการต่อไปนี้ เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบติดต่อ sw. ที่รักษาอยู่ และเมื่อต้องเดินทางไป sw. ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่ใช้รถสาธารณะ พร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วย ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยแต่คนรอบข้าง





# Community Isolation

## การแยกกักในชุมชน

พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ  
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

2 ก.ค. 2564

## นิยามศัพท์ การแยกกัก กักกันในชุมชน

- **Community quarantine** การกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภายในชุมชน สำหรับกักกันผู้สัมผัสไม่ให้ออกจากพื้นที่ เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคภายในชุมชน มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการวางแผนการจำหน่ายออก (ใช้หลักการการจัด OQ ประเภท ค ของกรมควบคุมโรค)
- **Community isolation** การแยกกักในชุมชน เป็นการจัดให้มีพื้นที่เฝ้าระวังในชุมชนสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อ กรณี มีความจำเป็นต้องจัดบริการในชุมชน โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยไม่ต้องการออกซิเจน เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้าย หรือกลับมาจากโรงพยาบาล (ตามแนวทางของกรมการแพทย์)
- **Bubble and seal** เป็นมาตรการควบคุมโรคโดยการกักกันในพท.เฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ในการจัดการ ทั้งนี้การบริหารจัดการในรูปแบบ Bubble and seal ผู้ถูกกักสามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานเท่านั้น ภายใต้การควบคุมกำกับ รวมถึงมีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และมีการวางแผนการจำหน่ายออก เช่น ในเรือนจำ โรงงาน แคมป์แรงงาน หรือในชุมชนที่สามารถจัดการได้ (ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค)



# กรมการแพทย์ แשרขั้นตอน Community Isolation การแยกตัวในชุมชน



กรมการแพทย์  
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนทุกกลุ่มอายุ ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว



## สถานที่สำหรับแยกตัวในชุมชน ควรมีลักษณะดังนี้

- ★ เป็นที่โล่งๆ เช่น ศาลาวัด หรือ หอประชุมโรงเรียน  
แคมป์คนงาน หรือหมู่บ้านที่มีที่แยกตัวให้กับผู้ติดเชื้อ
- ★ ใช้กักตัวไม่เกิน 200 คน เพื่อลดความแออัด
- ★ มีสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ แยกน้ำเสียหรือขยะออกจากชุมชนได้



## Community Isolation มีเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร

- ★ ผู้ติดเชื้อ ต้องสมัครใจ และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้
- ★ มีช่องทางสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามอาการทุกวัน  
โดยแพทย์ พยาบาล วันละ 2 ครั้ง และมีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน
- ★ ต้องลงทะเบียนกับสถานพยาบาล (มีแผนขยายไปยังชุมชนอบอุ่น และ  
สถานพยาบาลใกล้บ้าน)
- ★ จะมีการตรวจอุณหภูมิ และตรวจวัดออกซิเจนในเลือด และแนะนำวิธี  
ทดสอบง่ายๆ ว่าปอดมีปัญหาหรือไม่ โดยวัดออกซิเจนในเลือด  
ก่อนออกกำลังกาย ลุกนั่ง 1 นาที และวัดซ้ำหลังทำ หากออกซิเจน  
ลดลงมากกว่า 3 % จะรักษาที่โรงพยาบาล
- ★ จัดเตรียมระบบรีเฟออร์ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน



## ผู้ป่วยที่เข้าร่วมแยกตัวในชุมชนจะได้รับสนับสนุน

- การวัดอุณหภูมิ
- การวัดออกซิเจนในเลือด
- การดูแลอาหารครบ 3 มื้อ
- มีแพทย์พยาบาลติดตามอาการใกล้ชิดด้วยระบบเทเลเมดิซีน (telemedicine)
- ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่ออาการเปลี่ยนแปลง

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.1 ขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ฯ

- โรงพยาบาลสนามโชคอำนวย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นางขาว อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 3,097,958.30 บาท(สามล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
- สิ้นสุดระยะเวลา 120 วัน ในวันที่ 15 กันยายน 2564
- เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนโชคอำนวย ยังคงเปิดดำเนินการและมีผู้ป่วยต่อเนื่อง จึงขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนราชการฯ ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

โดย....เลขานุการ

# ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

## 4.2 วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (เข็ม 1 เข็ม 2) จำนวน 2,500 คน 5,000 โด๊ส

วันนัด	สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย
16 กันยายน 2564	ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า 550 คน	1. ผู้พิการ 2. ผู้ด้อยโอกาส /ชุมชนแออัด / คนเร่รอน (มอร์แกน) 3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ ผู้ป่วยติดเตียง/โรคเรื้อรัง 4. พระ/นักบวช 5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน (ผู้ต้องขัง)
20 กันยายน 2564	เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า 300 คน	
21 กันยายน 2564	ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลลำแก่น 550 คน	
22 กันยายน 2564	เรือนจำจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา 300 คน	
23-24 กันยายน 2564	หมู่บ้านชุมชนชาวมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ 250 คน	
29 กันยายน 2564	ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง 550 คน	

โดย....เลขานุการ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.3 เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำตะกั่วป่า

- ขอสนับสนุนชุดตรวจ ATK จาก อบจ.พังงา เพื่อตรวจเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง เรือนจำพังงา 1,000 ชุด เรือนจำตะกั่วป่า 1,000 ชุด

โดย..... นายก.อบจ.พังงา

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.4 แก้ไขคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2674/2564

เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๙.๔ ของคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๖๗๔/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่  
และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) (ฉบับที่ ๕๔) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๙.๔ กรณีบุคคลที่ได้รับอนุญาตตาม ข้อ ๙.๑ (๑), ๙.๒ และ ๙.๓ เข้ามาพำนัก  
ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ให้ปฏิบัติดังนี้

- รายงานตัว /กักตัว 14 วัน /ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
- 9.1(1) เฉพาะบุคคลทั่วไปที่เข้าพังงา      9.2 ผู้มีนัดฉีดวัคซีน      9.3 นักเรียน นักศึกษา อายุไม่ถึง 18 ปี



## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.4 แก้ไขคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2674/2564

- **ประเด็น การแก้ไข** คือ
  - 9.1(2) นักท่องเที่ยวในประเทศไทย
  - 9.1(3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศจากพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
- ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้เป็นหน้าที่ของโรงแรมในการรายงานการเข้าพักต่อนายอำเภอ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

โดย....เลขานุการ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.4 ประกาศยกเลิกสถานที่เอกเทศ

-อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา

-ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ฟิตเนส) และอ้อมจันทร์ ฝั่งประธาน

สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

โดย....เลขานุการ

# ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ



# ขอประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ

# DMHTTA



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
Phangnga Province Public Health Office



นายจำเริญ ทิพนพวงศ์ธาดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



**D**-อยู่ห่างไว้



**M**-ใส่แมสก์กัน



**H**-หมั่นล้างมือ



**T**-ตรวจวัดอุณหภูมิ



**T**-ตรวจเชื้อโควิด



**A**-ใช้แอปไทยชนะ  
และหมอชนะ

FB : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
ศูนย์สื่อสารความเสี่ยง สสจ.พังงา โทร 098-1313422

