



ที่ พง ๐๐๓๒.๐๑๑/๕๖๒๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม พังงา ๘๒๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ที่ พง ๐๐๓๒/๓๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๓ ชุด
๒. แบบรายงานผลการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ได้เสนอรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ประจำจังหวัดพังงาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการตามแบบฟอร์มการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และขอให้ดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังกล่าว พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทราบภายใน ๓๐ วัน ตามแบบรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๘ (๒)(ข) สามารถเรียกดูแบบฟอร์มการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาทผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/396cujj> หรือ ผ่านช่องทาง QR code

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ รักเมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๕ ต่อ ๓๐๓

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง ปี ๒๕๖๔

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาง จุฬาลักษณ์ บังนิม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โทรศัพท์ : ๐๘๑๙๕๘๐๙๒๕

โทรสาร :

e-mail : pring203@gmail.com

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาง พัชวี เพชรจำรัส

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ : ๐๙๕๒๓๓๒๒๙๔

โทรสาร :

e-mail : Kin.patsawee@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๔

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท

หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
 เงินรายได้
 เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง
 อื่นๆ(ระบุ) เงินบำรุง

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหองแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

๕. วิธีการจัดหา จัดซื้อ การจ้าง การเช่า อื่นๆระบุ**๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์**

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
รพ.สต.นบปริง ห้องตรวจโรค	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑
รพ.สต.นบปริง ห้องคลินิกโรคเรื้อรัง	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑
รพ.สต.นบปริง ห้อง SERVER JHCIS	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑
รพ.สต.นบปริง ห้องคลินิกทันตกรรม	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑
รพ.สต.นบปริง ห้องรักษาพยาบาล	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑
รพ.สต.นบปริง ห้องส่งเสริมสุขภาพ	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	รพ.สต.นบปริง ห้องควบคุมป้องกันโรค	๑	๒๕๕๔
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	รพ.สต.นบปริง ห้องควบคุมป้องกันโรค	๑	๒๕๕๖
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องควบคุมป้องกันโรค	๑	๒๕๕๗
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	รพ.สต.นบปริง ห้องคลินิกโรคเรื้อรัง	๑	๒๕๕๒
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องคลินิกโรคเรื้อรัง	๑	๒๕๖๑
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	รพ.สต.นบปริง ห้อง SERVER JHCIS	๑	๒๕๕๒
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องคลินิกทันตกรรม	๑	๒๕๕๗

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลาง	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (๒๒,๐๐๐.๐๐)	<p>- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้งานความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB ๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB ๕) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ๖) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๘) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๙) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ ๑๐) มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</p>	๒	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๒ จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (๒,๗๐๐.๐๐)		๒	เครื่อง	๒,๗๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
๓ จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (๓,๕๐๐.๐๐)		๒	เครื่อง	๓,๕๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐
๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๒,๕๐๐.๐๐)		๒	เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	รพ.สต.นบปริง ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	รพ.สต.นบปริง ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๕
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๗
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๔
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้อง EPI	๑	๒๕๕๗
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.สต.นบปริง ห้องตรวจคัดกรอง	๑	๒๕๖๑

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

-จัดซื้อจอแสดงภาพใหม่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว และเครื่องสำรองไฟห้องทันตกรรม เนื่องจากชำรุด จำเป็นต้องหาทดแทนอุปกรณ์เดิม -จัดซื้อจอแสดงภาพใหม่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ห้องคลินิกโรคเรื้อรังและห้องรักษาพยาบาล เนื่องจากเสียชำรุด จำเป็นต้องหาทดแทน - จัดซื้อใหม่จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ห้องคลินิกตรวจโรค และเครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA เนื่องจากชำรุด ห้องคลินิกทันตกรรม - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง สำหรับใช้ห้องคลินิกทันตกรรม และห้องตรวจโรค เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับจอภาพ และจัดหาเครื่องสำรองไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟตก รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

จัดซื้อใหม่และทดแทนของเดิมที่ชำรุด

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
-----------	-----------

พยาบาลวิชาชีพ	๒
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๑


ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดหาใหม่	ทดแทนของเดิม	การเพิ่มประสิทธิภาพ
-----------	--------------	---------------------

ผู้รายงาน 
(.....นางจุฬาลักษณ์ ปัจฉิม.....)

ตำแหน่ง
วันที่

ผู้เสนอ 
(.....นายวิชัย ชูจิต.....)
(.....วิชัย ชูจิต.....)
รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา
ตำแหน่ง

ผู้เห็นชอบ 
(.....นายสุเทพ รักเมือง.....)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ตำแหน่ง
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ " โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง ปี ๒๕๖๔ " ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (407)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรัง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	1,305.98	
เช็ค	0.00	
ธนาคาร	0.00	
ใบสำคัญรอนจ่าย	0.00	
สัญญารับรองการยืมเงิน.....	0.00	
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	0.00	
สมุดคู่ฝาก 2 เล่ม		
ธ. ออมสินพังงา เลขที่ 08-6301-20-018620-5	6,123.90	
ธ. ธกส.พังงา เลขที่ 01060-2-37165-9	188,222.25	
รวม	195,652.13	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง

ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้มอบหมาย

สำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ วงษ์ฉวี)



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

จัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาย นายวิชัย ชูจิต

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอกะปาง รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

โทรศัพท์ : ๐๘๘๙๗๓๒๓๐๒

โทรสาร :

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาย ไชยรัตน์ แก้วเสวต

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.ปากอ)

โทรศัพท์ : ๐๘๙๖๔๖๒๖๒๔

โทรสาร :

e-mail : ck2511@gmail.com

๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาง เพียงใจ เร็วเรียบ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

โทรศัพท์ : ๐๙๕๒๙๔๗๗๗๑

โทรสาร :

e-mail :

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๔

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๑๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท

หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี
- เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย
- เงินรายได้
- เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง
- อื่นๆ(ระบุ)

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาองแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

รายการ	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)	
๑	<p>รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(๒๒,๐๐๐.๐๐) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความถี่ในการประมวลผลสูง</p>	<p>รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth</p>		๒	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐

	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๒	<p>รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)(๒๒,๐๐๐.๐๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรถวลที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถให้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 		๒	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๓	<p>รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ</p> <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (๕,๘๐๐.๐๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าต้านทานไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 		๑	เครื่อง	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐

รายการ	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๔	<p>รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ</p> <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(๗,๕๐๐.๐๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ร่วมกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 		๑	เครื่อง	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๕	<p>รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ</p> <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA(๒,๕๐๐.๐๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านานอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 		๑	เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐

๕. วิธีการจัดหา

จัดซื้อ การจ้าง การเช่า อื่นๆระบุ

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
งานรักษาพยาบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑
งานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑
งานส่งเสริมสุขภาพประชาชน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องพิมพ์ประมวลผลตั้งโต๊ะ	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๔๙
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๐
เครื่องสำรองไฟ	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๑
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	งานรักษาพยาบาล	๑	๒๕๔๙
เครื่องพิมพ์ประมวลผลตั้งโต๊ะ	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๑
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๔

เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๑
เครื่องพิมพ์เตอร์ประมวลผลตั้งโต๊ะ	งานสำนักงาน	๒	๒๕๕๑
เครื่องสำรองไฟ	งานสำนักงาน	๑	๒๕๖๑

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่สามารถหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมได้

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

การบริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล
 การบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลการส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 การบริการประชาชนด้านการบริการด้านสำนักงาน การออกหนังสือของทางราชการ การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเตอร์

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการประชาชนด้านสำนักงาน

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
นายไชยรัตน์ แก้วเสวต	๑
นางเพียงใจ เร็วเรียบ	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดหาใหม่ ทดแทนของเดิม การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน
(นาย ไชยรัตน์ แก้วเสวต)
ตำแหน่ง ผอ.รท.สท.ปท.๑
วันที่ ๗ ๑๓ ๖๕

ผู้เสนอ
(นาย นายวิชัย ขูจิต)
ตำแหน่ง สุวรรณประชาวิเอกอชป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อำเภอเมืองพังงา

ผู้เห็นชอบ
(นายสุเทพ รักเมือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รักษาราชการแทนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ "จัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์"
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (407)

ส่วนราชการ รพ.สต.ตำบลปากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ประจำวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	2,014.89	มีรับ 0 รายการ - มีจ่ายเงินบำรุง 0 รายการ
เช็ค		
ธนาคาร		
ใบสำคัญรับจ่าย		
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ		
สัญญาารอรับการยืมเงิน		
สมุดคู่ฝาก	315,303.04	
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
เลขที่ 060-2-30899-3		
	317,317.93	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....

(นายไชยรัตน์ แก้วเสวด)

หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง
ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
(นายไชยรัตน์ แก้วเสวด)

กรรมการ

.....
(นางเพียงใจ เร็วเรียบ)

กรรมการ

.....
(นางดวงเนตร นาคฤทธิ์)

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

..... ผู้รับเงิน

(นางตรีรัตน์ ต่อไมตรี)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายไชยรัตน์ แก้วเสวด)

ผู้มอบหมาย



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : วิชัย ชูจิต

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

โทรศัพท์ : ๐๘๙๙๗๓๒๓๐๒

โทรสาร : ๐๗๖๔๘๑๕๒๐ ต่อ

e-mail : ssompng@gmail.com

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : สิทธิชัย สุตศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ : ๐๘๖๙๔๑๒๑๒๐

โทรสาร : ๐๗๖๔๘๑๕๒๐ ต่อ

e-mail : gooooopeople@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๔

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

งบประมาณประจำปี งบลงทุน ปี 2565

เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย

เงินรายได้

เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ

อื่นๆ(ระบุ)

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน)

ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาของแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ ระบุเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจัดหาครุภัณฑ์ไม่ตรง เกณฑ์ฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>๑).มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๒).หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB</p> <p>๓).มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB</p> <p>๔).มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๕).มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๖).มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๗).มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>๘).มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p>		๕	ชุด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐

<p>๙). มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) ๑๐). สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth</p>				
<p>๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ๑). มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ๒) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ๓) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง ๔). มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB ๕). มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ๖). มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ๗). มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p>	<p>๓</p>	<p>เครื่อง ง</p>	<p>๒๒,๐๐๐.๐๐</p>	<p>๖๖,๐๐๐.๐๐</p>

<p>๖). มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๗). มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๘). สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth</p>					
--	--	--	--	--	--

๕. วิธีการจัดซื้อ

จัดซื้อ การจ้าง การเช่า อื่นๆระบุ

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน
งานการเงิน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง
งานส่งเสริมสุขภาพ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง
งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง
งานสารบรรณ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง
งานสาธารณสุขชุมชน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑ เครื่อง
งานพัสดุ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง
งานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง

**๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม
(ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)**

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ACER	งานบริหาร	๑	๒๕๕๔

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ACER	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑	๒๕๕๔
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ACER	งานธุรการ	๑	๒๕๕๔
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน HP	งานสาธารณสุขชุมชน	๑	๒๕๕๖
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus	อนามัยแม่และเด็ก	๑	๒๕๕๔
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer	งานพัสดุ	๑	๒๕๕๖
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๑	๒๕๕๑
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	งานระบาดวิทยา	๑	๒๕๕๑
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS	งานการเงิน	๑	๒๕๕๘

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้งานมากกว่า ๕ ปี และชำรุด

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ใช้เกี่ยวกับระบบงานเอกสารต่างๆ ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผลใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
นักวิชาการสาธารณสุข	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

ทดแทนของเดิม

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน 

(.....สิทธิชัย สุธศรี.....)

ตำแหน่ง ผอ.รช. ภูเก็ต

วันที่ ๖ ก.ค. ๖๒๖๔

ผู้เสนอ 

(.....วิชัย ชูจิต.....)

ตำแหน่ง (นายวิชัย ชูจิต)

สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา
รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

ผู้เห็นชอบ 

(นายสุเทพ รุกเมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ " การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา " ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ..๒๕๖๔...

ลำดับ	รายการ	วงเงิน		ผู้จำหน่าย/ร้าน/บริษัท	หมายเหตุ
		ที่รายงาน	จัดซื้อจริง		

หมายเหตุ : หน่วยงานรายงานเมื่อมีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓๐ วัน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานการประชุม การพิจารณาการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐น.

ณ ห้องประชุม รพ.สต.ถ้ำน้ำผุด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| ๑. นายวิชัย ชูจิต | สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา |
| ๒. นายกัธร์ สิทธิบุตร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองพังงา |
| ๓. นายไชยรัตน์ แก้วเสวต | ผอ.รพ.สต.ปากอ |
| ๔. น.ส.กมลวรรณ พรหมศรี | เจ้าหน้าที่การเงิน สสอ.เมืองพังงา |
| ๕. นายสิทธิชัย สุตศรี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองพังงา |

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑.๑ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ ๒๕/๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของอำเภอเมืองพังงา มี สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา เป็นประธาน คณะทำงาน มีหน้าที่ในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ กำกับดูแล ติดตาม ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ หน่วยงานในสังกัด ก่อนส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ได้จัดทำแผนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน เครื่องที่ชำรุด ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน(๑๗,๐๐๐ บาท) จำนวน ๕ เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(๒๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๓ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ รพ.สต.ปากอ ได้จัดทำแผนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุด ดังนี้

๔.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล(๒๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)(๒๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)
(๑๕,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) ราคา ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA(๕,๘๐๐ บาท) จำนวน ๒ เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๐๐ บาท
ที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ รพ.สต.นบปริง

๔.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว)(๒๒,๐๐๐ บาท) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๓.๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (๒,๗๐๐ บาท) จำนวน ๒ จอ

๔.๓.๓ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (๓,๔๐๐ บาท) จำนวน ๒ จอ

๔.๓.๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๒,๕๐๐ บาท) จำนวน ๒ เครื่อง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๒๐๐ บาท


ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. แจ้ง รพ.สต. จัดทำแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยให้ดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รพ.สต. พื้นที่เกาะ ที่มีแผนในการจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนื่องจากการดูแลรักษาที่ง่ายกว่า อีกทั้งระบบไฟฟ้ายังไม่มีเสถียร ทำให้
คอมพิวเตอร์เสียบ่อย ไม่มีความคล่องตัวในการให้บริการ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายสิทธิชัย สุดศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสอ.เมืองพังงา



(นายวิชัย ชูจิต)

สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา

ประธานคณะกรรมการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสอ.เมืองพังงา

