



ที่ พง ๐๐๓๓.๐๑๑/๓๓๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
ถนนเพชรเกษม พังงา ๘๒๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์

เรียน สาธารณสุขอำเภอกระบือ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบือ ที่ พง ๐๓๓๓/๕๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานผลการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑ หน้า  
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบือ ได้เสนอรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ประจำจังหวัดพังงาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการตามแบบฟอร์มการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และขอให้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ทราบภายใน ๓๐ วัน ตามแบบรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่การเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๘ (๒)(ข) สามารถเรียกดู แบบฟอร์มการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และแบบรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/3xS4AHu> หรือ ผ่านช่องทาง QR code

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



๓๓ ๓๕

(นายวิเศษ กำลิ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๕ ต่อ ๓๐๓

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตรียม

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา ไส้สกุล

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอกระบือ

โทรศัพท์ : ๐๙๑๘๒๖๓๒๘๘

โทรสาร :

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาง กานดา เรืองศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม

โทรศัพท์ : ๐๘๔๔๔๖๑๔๙๘

โทรสาร :

e-mail : thriem.kura@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท

ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี  
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย  
 เงินรายได้  
 เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง งบค่าเสื่อม/เงินบำรุง  
 อื่นๆ(ระบุ)

#### ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาของแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	<b>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA( ๒,๕๐๐.๐๐ )</b> - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที		๓	เครื่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๒	<b>เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล( ๒๓,๐๐๐.๐๐ )</b> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth		๒	เครื่อง	๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐

๕. วิธีการจัดหา

จัดซื้อ     การจ้าง     การเช่า     อื่นๆระบุ .....

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
งานส่งเสริม	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑
งานทันตกรรม	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑
งานแพทย์แผนไทย	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
คอมพิวเตอร์	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๓
เครื่องสำรองไฟ	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๐
คอมพิวเตอร์	ห้องส่งเสริม	๒	๒๕๕๗
เครื่องสำรองไฟ	ห้องส่งเสริม	๒	๒๕๕๗
คอมพิวเตอร์	ห้อง SERVER	๑	๒๕๕๙
เครื่องสำรองไฟ	ห้อง SERVER	๑	๒๕๕๙
คอมพิวเตอร์	ห้องหลักประกันสุขภาพ	๑	๒๕๕๙
เครื่องสำรองไฟ	ห้องหลักประกันสุขภาพ	๑	๒๕๕๙
เครื่องปริ้นสี-ขาวดำ	ห้องหลักประกันสุขภาพ	๑	๒๕๖๒
คอมพิวเตอร์	ห้องบริหาร	๑	๒๕๖๒
เครื่องสำรองไฟ	ห้องบริหาร	๑	๒๕๖๒

เครื่องปริ้นขาวดำ	ห้องบริหาร	๑	๒๕๖๒
คอมพิวเตอร์	งานควบคุมโรค	๑	๒๕๖๓
เครื่องสำรองไฟ	งานควบคุมโรค	๑	๒๕๖๓
คอมพิวเตอร์	งานทันตสาธารณสุข	๑	๒๕๕๘
เครื่องสำรองไฟ	งานทันตสาธารณสุข	๑	๒๕๕๘
คอมพิวเตอร์	งานแพทย์แผนไทย	๑	๒๕๖๑
เครื่องสำรองไฟ	งานแพทย์แผนไทย	๑	๒๕๖๑

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

เพื่อใช้ในห้องส่งเสริม ห้องทันตกรรม ห้องแพทย์แผนไทย ในการให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

ใช้เป็นเครื่องลูกข่าย จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ รพ.สต. ใช้ในงานบริการ

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เครื่องลูกข่าย เปิดใช้งานทุกวัน โดยใช้โปรแกรม JHICS

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดหาใหม่     ทดแทนของเดิม     การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน .....  
( นาง กานดา เรืองศรี )  
ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าชัย  
วันที่ ..... ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้เสนอ .....  
( นาย วิทยา ไล่สกุล )  
ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการอำเภอควาบุรี

ผู้เห็นชอบ .....  
( นายวิเศษ กำลิ่ง )  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)  
ตำแหน่ง ..... โรงพยาบาลกะปางชัยพัฒนา  
รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ "จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา ไล่สกุล

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอกระบือ

โทรศัพท์ : ๐๙๑๘๒๖๓๒๘๘

โทรสาร :

e-mail : -

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาง สุภาวดี รัตนละออง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งละออง

โทรศัพท์ : ๐๘๒๐๓๔๐๗๗๘

โทรสาร :

e-mail : jatmin\_47@windowslive.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท

สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี  
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย  
 เงินรายได้  
 เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง เงินบำรุงของ รพสต.ทุ่งละออง  
 อื่นๆ(ระบุ) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน / งบค่าเสื่อม ปี 2567



#### ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปีปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาของแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)( ๒๒,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</li> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</li> <li>- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</li> </ul>		๑	๑	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
<p>๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ( ๕,๗๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที</li> </ul>		๑	๑	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐

**๕. วิธีการจัดหา**

จัดซื้อ     การจ้าง     การเช่า     อื่นๆระบุ .....

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์		
ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
ห้องสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)			
รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องคอมพิวเตอร์	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๔
เครื่องสำรองไฟ	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๔

**๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีงานจำนวนมากและต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการจัดพิมพ์มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

**๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดเก็บข้อมูลและระบบรายงาน

จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย(JHCIS)-เป็นเครื่องหลักที่ใช้เกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูลจาก  
รพสต.ในระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (JHCIS)-พิมพ์เอกสารรายงานทั่วไป งานบริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรังและคลินิก -  
เพื่อดำเนินการสำรองไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องอื่นๆของสำนักงาน

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรองข้อมูล ๒ kb/วัน  
เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA๔๘๐W

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	๒

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดทำใหม่     ทดแทนของเดิม     การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน .....  
( นาง สุภาวดี รัตนละอ )

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ผู้เสนอ .....  
( นาย วิทยา ไส้สกุล )

ตำแหน่ง .....

ผู้เห็นชอบ ..... (นายวิเศษ กำลั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง .....โรงพยาบาลกะบงชัยพัฒนา.....

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ "โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางต๊อบ

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา ไล่สกุล

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี

โทรศัพท์ : ๐๙๑๘๒๖๓๒๘๘

โทรสาร :

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาย วัฒนา คำแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โทรศัพท์ : ๐๘๗๔๖๘๕๘๒๘

โทรสาร :

e-mail : wkhakaew860@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท

แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

งบประมาณประจำปี งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 2565

เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย

เงินรายได้

เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง เงินบำรุงของ รพ.สต.บางต๊อบ

อื่นๆ(ระบุ)

#### ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหองแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล( ๒๒,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth</li> </ul>		๑	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐



รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)( ๒๒,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</li> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</li> <li>- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</li> </ul>		๑	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
<p>๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)( ๑๐,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ		รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๔	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA( ๕,๗๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที</li> </ul>		๒	เครื่อง	๕,๗๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
๕	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)( ๑๗,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</li> <li>- มีแป้นพิมพ์และเมาส์</li> <li>- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐

๕. วิธีการจัดหา

จัดซื้อ     การจ้าง     การเช่า     อื่นๆระบุ .....

๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
ห้องสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑
ห้องรักษาพยาบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑
ห้องตรวจครรภ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม  
(ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ห้องสำนักงาน	๑	๒๕๖๐
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๘
เครื่องพิมพ์สี	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๕๘

๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปริมาณงานจำนวนมากและต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดพิมพ์เอกสาร  
ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - พิมพ์เอกสารรายงานทั่วไป งานบริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง และ คลินิกเด็ก  
- เพื่อดำเนินการสำรองไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องอื่น ๆ ของสำนักงาน

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรองข้อมูล ๒ kb / วัน เครื่องสำรองไฟ  
ขนาด ๘๐๐ VA ๔๘๐ w การจัดพิมพ์งาน ที่มีระบบการจับเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่อง

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	๑
พยาบาลวิชาชีพ	๒
นักวิชาการสาธารณสุข	๑
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดทำใหม่  ทดแทนของเดิม  การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน .....

( นาย วัฒนา คำแก้ว )

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ผู้เสนอ .....

( นาย วิทยา ไล่สกุล )

ตำแหน่ง .....

ผู้เห็นชอบ .....

( นายวิเศษ กำลั้ง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)  
ตำแหน่ง .....

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการโครงการ "โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง" งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วงเงิน ๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา ไล่สกุล

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอคุระบุรี

โทรศัพท์ : ๐๙๑๘๒๖๑๓๒๘

โทรสาร :

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล : นาย โยธิน เจตีย์รัตน์

ตำแหน่ง : จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

โทรศัพท์ : ๐๘๖๒๖๖๔๑๒๗

โทรสาร :

e-mail : yotin2519@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท

สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี  
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย  
 เงินรายได้  
 เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง  
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 2565  
 อื่นๆ(ระบุ) งบเงินบำรุงของ รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์

#### ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปัจจุบัน) ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาองแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ		รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางๆ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA( ๕,๗๐๐.๐๐ ) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที		๒	เครื่อง	๕,๗๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐



รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๒ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ( ๑๐,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที(ppm)</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi</li> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li> <li>- สามารถย่อและขยายได้๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๓	<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)( ๑๐,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

**๕. วิธีการจัดหา**

จัดซื้อ     การจ้าง     การเช่า     อื่นๆระบุ .....

**๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์**

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
ห้องรักษาพยาบาล	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑
ห้องรักษาพยาบาล	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑
ห้องสำนักงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑
ห้องฝากครรภ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑

**๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)**

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องสำรองไฟฟ้า	ห้องรักษาพยาบาล	๒	๒๕๖๑
เครื่องพิมพ์สี	ห้องสำนักงาน	๑	๒๕๖๑
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๐

**๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปริมาณงานจำนวนมากและต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

**๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -พิมพ์เอกสารรายงานทั่วไป งานบริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง และ คลินิกเด็ก -เพื่อดำเนินการสำรองไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องอื่น ๆ ของสำนักงาน

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรองข้อมูล ๒ kb / วัน เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๔๘๐ w การจัดพิมพ์งาน ที่มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่อง

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	๑
นักวิชาการสาธารณสุข	๑
พยาบาลวิชาชีพ	๒
พนักงานบริการ	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี

จัดทำใหม่     ทดแทนของเดิม     การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน ..... 

( นาย โยธิน เจตีย์รัตน์ )

ตำแหน่ง ..... จ.พ. สาขารักษาทางทันตกรรม

วันที่ .....

ผู้เสนอ ..... 

( นาย วิทยา ไส่สกุล )

ตำแหน่ง .....

ผู้เห็นชอบ ..... 

( นายวิเศษ กำลั้ง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ "โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วงเงิน ๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



แบบฟอร์มรายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ก. ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๑ ชื่อส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรัก

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ-สกุล : นาย วิทยา ไล่สกุล

ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอกระบือ

โทรศัพท์ : ๐๙๑๘๒๖๑๓๒๘

โทรสาร :

e-mail :

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ-สกุล : นาย โยธิน เจตย์รัตน์

ตำแหน่ง : จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

โทรศัพท์ : ๐๘๖๒๖๖๔๑๒๗

โทรสาร :

e-mail : yotin2519@gmail.com

๓. งบประมาณปี ๒๕๖๕

๓.๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท

สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

๓.๒ แหล่งเงิน

- งบประมาณประจำปี  
 เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย  
 เงินรายได้  
 เงินช่วยเหลือ / งบเงินบำรุง  
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน 2565  
 อื่นๆ(ระบุ) งบเงินบำรุงของ รพ.สต.ทุ่งรักชัยพัฒน์

#### ๔. รายละเอียดของอุปกรณ์

๔.๑ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดหาลงในตารางข้อที่ ๔ (ตารางแนวนอน)

๔.๒ กรณีที่ต้องการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี spec. และราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางของกระทรวงไอซีที(ปัจจุบัน)

ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหาของแต่ละราย

๔.๓ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ(จ้างพัฒนาระบบงาน)

ขอให้หน่วยงานระบุรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)

รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๑ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ( ๕,๗๐๐.๐๐ ) - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที		๒	เครื่อง	๕,๗๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐



รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
<p>๒ เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ( ๑๐,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที(ppm)</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi</li> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li> <li>- สามารถย่อและขยายได้๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

	รายละเอียด ที่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	รายละเอียด ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางฯ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย/ชุด(บาท)	ราคารวม (บาท)
๓	<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)( ๑๐,๐๐๐.๐๐ )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)</li> <li>- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้</li> <li>- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</li> </ul>		๑	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

**๕. วิธีการจัดหา**

จัดซื้อ     การจ้าง     การเช่า     อื่นๆระบุ .....

**๖. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์**

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดตั้ง	รายการ	จำนวนเครื่อง
ห้องรักษาพยาบาล	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑
ห้องรักษาพยาบาล	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑
ห้องสำนักงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑
ห้องฝากครรภ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑

**๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงานตามข้อ ๖.)**

รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนเครื่อง	ติดตั้งใช้งานเมื่อปี
เครื่องสำรองไฟฟ้า	ห้องรักษาพยาบาล	๒	๒๕๖๑
เครื่องพิมพ์สี	ห้องสำนักงาน	๑	๒๕๖๑
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	ห้องรักษาพยาบาล	๑	๒๕๖๐

**๘. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ในครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปริมาณงานจำนวนมากและต้องอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดพิมพ์เอกสาร ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

**๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้**

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ -พิมพ์เอกสารรายงานทั่วไป งานบริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง และ คลินิกเด็ก -เพื่อดำเนินการสำรองไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องอื่น ๆ ของสำนักงาน

๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้กับปริมาณงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรองข้อมูล ๒ kb / วัน เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๔๘๐ w การจัดพิมพ์งาน ที่มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่อง

๑๑. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้าน IT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน/สาขา	จำนวน(คน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	๑
นักวิชาการสาธารณสุข	๑
พยาบาลวิชาชีพ	๒
พนักงานบริการ	๑

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี


จัดหาใหม่  ทดแทนของเดิม  การเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้รายงาน ..... *Oni Sam* .....

( นาย โยธิน เจตีย์รัตน์ )

ตำแหน่ง *จน.สาธารณสุขชำนาญก.พ.* .....

วันที่ .....

ผู้เสนอ .....  .....

( นาย วิทยา ไล่สกุล )

ตำแหน่ง .....

ผู้เห็นชอบ ..... *วิศ ภิศ* .....

( นายวิเศษ กำลิ่ง )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง ..... โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา .....

รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการโครงการ "โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
วงเงิน ๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ,

คณะกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา	ราคารวม
๑.โรงพยาบาลทับปุด	รายการรวม ๑ รายการ	๑		๒๕,๐๐๐
	๑.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ ๒	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๒.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	รายการรวม ๓ รายการ	๓๑		๑,๐๑๐,๐๐๐
	๑.เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอกสาร Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งโต๊ะ	๑๔	๓๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐
	๒.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑๒	๒๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	๓.เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอกสาร Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งยืนจากพื้น	๕	๕๘,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๓.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์	รายการรวม ๔ รายการ	๙		๓๑๖,๐๐๐
	๑.เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอกสาร Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งโต๊ะ	๕	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
	๒.เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอกสาร Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งยืนจากพื้น	๒	๕๘,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐
	๓.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๒	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
	๔.โปรแกรม Back office	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๔.โรงพยาบาลบางไทร	รายการรวม ๑ รายการ	๒		๕๐,๐๐๐
	๑.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๒	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๕.โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยวัฒน์	รายการรวม ๑ รายการ	๔		๒๒๐,๐๐๐
	๑.Kiosk แบบที่ ๑	๔	๕๕,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๖.รพ.สต.เทส	รายการรวม ๑ รายการ	๑		๒๕,๐๐๐
	๑.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๗.รพ.สต.รมณีย์	รายการรวม ๑ รายการ	๑		๒๕,๐๐๐
	๑.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

มติที่ประชุม แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายการที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคา	ราคารวม
๑.โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์	รายการรวม ๕ รายการ	๑๙		๒๕๖,๗๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๘	๑๗,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐
	๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐
	๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที)	๒	๒,๖๐๐	๕,๒๐๐
	๔.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๔	๒๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐
	๕.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒.โรงพยาบาลทับปุด	รายการรวม ๕ รายการ	๘		๓๖๗,๕๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานประมวลผล	๒	๒๓,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
	๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๓.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐
	๔.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส)	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
	๕.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๓.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	รายการรวม ๓ รายการ	๘		๑,๐๗๕,๐๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒	๒	๓๕๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐
	๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส)	๑	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
	๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒	๕	๒๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๔.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์	รายการรวม ๑๘ รายการ	๗๒		๗๔๑,๔๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๐	๒๒,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
	๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๕	๒๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
	๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง	๒	๒,๔๐๐	๔,๘๐๐
	๔.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	๒	๑๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐



	๕.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๒	๕,๔๐๐	๑๐,๘๐๐
	๖.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ส	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๗.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๒	๒๓,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
	๘.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒	๗,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
	๙.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	๑๐.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๖	๘,๙๐๐	๕๓,๔๐๐
	๑๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)	๑	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
	๑๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๒	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	๑๓.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓	๒	๓๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
	๑๔.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๑๓	๗๐๐	๙,๑๐๐
	๑๕.จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๗	๑,๒๐๐	๘,๔๐๐
	๑๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๙	๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐
	๑๗.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๒	๕,๗๐๐	๑๑,๔๐๐
	๑๘.เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	๒	๑๓,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
๕.โรงพยาบาลบางไทร	รายการรวม ๕ รายการ	๑๔		๙๙,๗๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓	๑๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐
	๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที)	๒	๒,๖๐๐	๕,๒๐๐
	๔.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐
	๕.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
๖.โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา	รายการรวม ๗ รายการ	๑๗		๒๖๔,๔๐๐
	๑.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ ๒	๖	๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
	๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๒	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

	๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๔.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	๕.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๓	๒๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐
	๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
	๗.อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	๒	๗๐๐	๑,๔๐๐
๗.สสอ.กะปาง	รายการรวม ๑ รายการ	๓		๖๖,๐๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๓	๒๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐
๘.รพ.สต.รมณีย์	รายการรวม ๑ รายการ	๒		๔๔,๐๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒	๒๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐
๙.รพ.สต.บ้านปากพู้	รายการรวม ๒ รายการ	๒		๓๒,๐๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๐.รพ.สต.เหมาะ	รายการรวม ๑ รายการ	๑		๑๐,๐๐๐
	๑.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๑๑.รพ.สต.บ้านปากคลอง	รายการรวม ๑ รายการ	๑		๒๒,๐๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
๑๒.รพ.สต.บ้านเตรียม	รายการรวม ๒ รายการ	๕		๕๓,๕๐๐
	๑.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐
	๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานประมวลผล	๒	๒๓,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
๑๒.รพ.สต.บ้านทุ่งละออง	รายการรวม ๒ รายการ	๒		๒๗,๗๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐
๑๓.รพ.สต.บางติบ	รายการรวม ๕ รายการ	๖		๘๒,๔๐๐
	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
	๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐

	๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๔.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๒	๕,๗๐๐	๑๑,๔๐๐
	๕.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
๑๓.รพ.สต.บ้านทุ่งรัก	รายการรวม ๓ รายการ	๔		๓๑,๔๐๐
	๑.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๒	๕,๗๐๐	๑๑,๔๐๐
	๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้มาประชุม

๑.นายวิเศษ	กำลัง	รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๒.นายวิชัย	ชูจิต	สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา
๓.นายทินกร	จุลแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔.นายอุทัย	สุวรรณเพชร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๕.นายสิทธิชัย	สุดศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖.นายชิตชนก	รัตนบุรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๗.นางสาวหทัยพร	วรรณสีโรตม์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘.นายเชนโชติ	โรยอุตรระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙.นางสาวกัญญา	หลิมสุวรรณ	นักวิชาการพัสดุ

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)

๑.นายวิทยา	วัฒนเรืองโกวิท	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒.นายภานุมาศ	ทวีกิจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ชัยพัฒนา
๓.นางสุชาดา	บุญรักษ์	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔.นายรังสรรค์	เดี่ยวสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ - ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ สืบเนื่องและติดตาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีมติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.กรณีรายการที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ ๑๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งมายังเลขาธิการ กรรมการฯ

๒.กรณีรายการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการดำเนินงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคา และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยรายการเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องไม่มีคุณลักษณะจำเพาะ

๒.๒ แนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ ๑๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยต้องผ่านมติตามข้อ ๒.๑

๒.๓ แนบเหตุผลความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา

หากเอกสารครบถ้วนต้องเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดยถือเป็นวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายการที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา จำนวน ๕ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา ที่ พง ๐๐๓๓.๓๐๕/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๗๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๒.โรงพยาบาลทับปุด จำนวน ๕ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลทับปุด ที่ พง ๐๐๓๓.๗๐๗/๘๒๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๖๗,๕๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๓.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จำนวน ๓ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ที่ พง ๐๐๓๓.๖๐๗/๖๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๔.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา จำนวน ๑๘ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา ที่ พง ๐๐๓๓.๔๐๖/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๕๕,๔๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๕.โรงพยาบาลบางไทร จำนวน ๕ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลบางไทร ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๗/๔๒๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔๖,๕๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๖.โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา จำนวน ๗ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนาที่ พง ๐๐๓๓.๘๐๗/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๖๔,๔๐๐ บาท ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๗.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี จำนวน ๔ หน่วยงาน (ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี ที่ พง ๐๗๓๓/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕) ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๗.๑ รพ.สต.บ้านเตรียม จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐ บาท

๗.๒ รพ.สต.บ้านทุ่งละออง จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗,๗๐๐ บาท

๗.๓ รพ.สต.บางตึบ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๒,๔๐๐ บาท

๗.๔ รพ.สต.บ้านทุ่งรัก จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑,๔๐๐ บาท

๘.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปาง จำนวน ๕ หน่วยงาน (ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปาง ที่ พง ๐๒๓๓/๓๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) ขอรายงานการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพิ่มเติม

๘.๑ สสอ.กะปาง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท

๘.๒ รพ.สต.เหมาะ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท

๘.๓ รพ.สต.บ้านปากคลอง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

๘.๔ รพ.สต.บ้านปากพู้ (๒ โครงการ) จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท

๘.๕ รพ.สต.รมณีย์ (๑ โครงการ) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบรายการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.โรงพยาบาลทับปุด จำนวน ๑ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลทับปุด ที่ พง ๐๐๓๓.๗๐๗/๘๒๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่าน คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท

๒.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จำนวน ๓ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ที่ พง ๐๐๓๓.๖๐๗/๖๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงาน หรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายงานการประชุมโดย ผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่าง ละเอียด ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอนกประสงค์ Kiosk (ตู้คีออส) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๔ เครื่อง เครื่อง ละ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท ตรวจสอบคุณลักษณะใหม่ ซึ่งมีลักษณะ จำเพาะเจาะจง

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอนกประสงค์ Kiosk (ตู้คีออส) แบบตั้งยืนจากพื้น จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องละ ๕๘,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท ตรวจสอบคุณลักษณะใหม่ ซึ่งมีลักษณะ จำเพาะเจาะจง

๓.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา จำนวน ๔ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนา ที่ พง ๐๐๓๓.๔๐๖/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่าน คณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น อย่างละเอียด ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอนกประสงค์ Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตรวจสอบคุณลักษณะใหม่ ซึ่งมีลักษณะจำเพาะเจาะจง

- เครื่องให้บริการอัตโนมัติเอนกประสงค์ Kiosk (ตู้คี้ออส) แบบตั้งยืนจากพื้น จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๘,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๐๐ บาท ตรวจสอบคุณลักษณะใหม่ ซึ่งมีลักษณะจำเพาะเจาะจง

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท

- โปรแกรม Back office จำนวน ๑ โปรแกรม โปรแกรมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โรงพยาบาลบางไทร จำนวน ๑ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลบางไทร ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๗/๔๒๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท

๕.โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา จำนวน ๑ รายการ (ตามหนังสือโรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา ที่ พง ๐๐๓๓.๘๐๗/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- Kiosk แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตรวจสอบคุณลักษณะใหม่ ซึ่งมีลักษณะจำเพาะเจาะจง

๖.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง จำนวน ๒ หน่วยงาน (ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง ที่ พง ๐๒๓๓/๒๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยต้องแนบรายงานการประชุมโดยผ่านคณะทำงานหรือคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายงานการประชุมโดยผ่านคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด

๖.๑ รพ.สต.เหลล ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท

๖.๒ รพ.สต.รมณีย์ ซึ่งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มติไม่เห็นชอบ มีรายการ ดังนี้

- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งอื่น ๆ เพื่อทราบ

การประชุมครั้งถัดไป หากหน่วยงานมีรายการจัดหารุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานนั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดหารุภัณฑ์

ให้หน่วยงานรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญาตามแบบฟอร์ม

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ทศพร

ลงชื่อ ทศพร วรรณสีโรตม์ ผู้จัดรายงาน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ทศกร

ลงชื่อ นายทินกร จุลแก้ว ผู้ตรวจรายงาน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท  
 หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ.....

ลำดับ	รายการ	วงเงิน		ผู้จำหน่าย/ร้าน/บริษัท	หมายเหตุ
		ที่รายงาน	จัดซื้อจริง		

หมายเหตุ : หน่วยงานรายงานเมื่อมีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓๐ วัน ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด